+ = ($ªaoa¨-Yiæ;v(¬

ƀ ’

Ŧ˝ ˘ ˘ :1dB’

ˀ ƀ ’

Ɯ ’

≢ ’

’ ’

RSSI ˇ Â

Ẓ ɤ Ỉ ʊ

ˀ G ɲ Ώ ɻ ȁ ȁ ɯ ʊ̃ ȁ ˥ Ũ’ ȁ ȁ ɯ

N ȁ ɯ̃ ʊ̃ ˩ ƀ ȁ ˚˚ ˩ ı Ɵ RFID Â

F ɤ ˂—

ɲ	HZ511E
ỉ̃	
	28mm̂ 28mm̂ 3.15mm̂ ƀ ɋ ɐ˜
ƀ ˩	4.5V˙ 5.5V
	Ů 70mA
ƀ	5V ˩ ˘ ʊ̃ ˝ 30dBm˘ ƀ ɣ
	1200mA@30dBm
	20P 2.54mm
ỉ̃	
RF Ŧ˝	30dBm ¤ 1dB̂ MAX˜
ƀ	ˀ
Ώ	0 m˙ 18 m̂ ƀ ʊ̃ ˝ ȁ ɲ ȁ ɲ ʊ̃ ˜ ˜
Ŋ	>600 /

12	Vout	3.3V 100mA Max
13	NC	NC
14	NC	NC
15	BUZZ	L
16	RXD3	TTL RS485
17	TXD3	
18	GND	
19	ANT	
20	GND	

IO 3.3V